


Observations faites par Jean Mesnier chirurgien juré de La
Communauté des Chirurgiens de La Ville d'Angoulême



Première observation

D'une ydrocele extirpée

Auber Sculpteur du faubourg de Loumeau de La Ville d'Angoulême, vint me
Consulter pource qu'il y avoit affaire a une tumeur dure. de la grosseur d'une
Pinte. et de la longueur de double travers de doigt. de la figure du Melon
sans Douleur, qu'il avoit dans le Costé droit du scrotum qu'il me dit Luy estre
survenue depuis dix ans Lors, pour estre froissé le testicule en montant a
Cheval et avoir en suite Negligé de ce faire traiter j'examinay la tumeur et
je Luy Conseillay de ce faire oster la tumeur. Ledit auber pour ^{Lors} age de trente
Cinq ans me pria de Luy oster, et qu'il souffriroit L'operation de la tumeur qui
estoit attachée a deux travers de doigt au dessous de laine ^{Le 23 novembre 1698} je Luy fis une
incision a Costé du scrotum de la longueur de la tumeur que je separay sans peine
de la peau et apres avoir fait la Ligature aux Vaisseaux Spermaticque. En deux
endroits je coupay au dessous, et je coupay en suite la tumeur en long dans un plat
et j'en tiray de dedans une Livre d'eau de la couleur de jus de fumier sans odeur
et la chair dans laquelle estoit cette eau, estoit epaisse de deux Cotes d'un travers
de doigt le testicule petrifié et une autre ^{aussy gros} soit que le Naturel lequel auber j'ay
pancé et guery. ^{Le 25 fevrier 1699}

Deuxieme observation

D'un grand abces a tout le Bras & l'avant Bras gauche

Le Nomme guillon Laboureur du Village de la Chapelle parroisse de Balzac a une
Lieu & demie d'Angoulême. Le 22 juillet 1697 revantit a tout le Bras & l'avant Bras
gauche depuis l'épaule jusques au poignet ou s'est fait dans 24 heures un
abces sans aucune fièvre auparavant Il y inflammation lequel abces j'ay ouver
Le 24 dud. mois par une incision longue de quatre travers de doigt a la partie
inferieure. Et externe de l'avant Bras au lieu est sorty d'abord en abondance
depuis le poignet & toujours sorty par ouverture. et il a esté bien guery a la fin
d'aoust suivant

Troisième observation

D'un grand abces dans la poitrine apres une pleurésie

La Femme du s.^r Rambaud s.^r Marchand de drapier & soyerie a Angoulême
agee lors de 24 ans estant tombée Malade d'une fièvre continue avec des
Redoublemans douleur a toute la poitrine oppression toux importunes Le premier
fevrier 1700 apres Neuf saignées & autres medicamans Convenables dans les
inflammations de poitrine la malade avoit une tumeur dure et fluide de la



De la grosseur d'une grosse Noisette à la partie moyenne & antérieure de La
Mamelle gauche pres le Sternum sans douleur adhérence ny aux muscles ny
aux Cartilages du Sternum ou il est fait abces lequel abces ^{que} j'ay ouver par
une incision Longue de trois travers de doigt dou il est sorty beaucoup de pus.
Le 27 mars 1700

Le 14 avril suivant je luy ay ouver un autre abces au milieu du Sternum entre
Les mamelles par une incision Longue de trois travers de doigt dou il es sorty
beaucoup de pus Venant de dessous La Mamelle gauche entre Les muscles
intercostaux

Le Vingtiesme juin suivant je luy ouver un autre abces à la partie Moyenne
& Antérieure de La Mamelle droite pres le Sternum par une incision Longue de
deux travers de doigt dou il est sorty encore beaucoup de pus par dessous La
Mamelle & entre Les muscles intercostaux

De toutes Lesquelles ouvertures il est sorty une abondance de pus deux fois par
jour ou chaque fois tout le devant de La poitrine estoit Couvert de pus que
L'on Voyoit sortir par les ouvertures en touant fortemant & La malade crachoit
autant de pus chaque jour qu'il en sortoit par les ouvertures ce qui continua
jus au 10 aoust suivant que La toue est Ralentie & Le pus cessa de Couler sy
abondamment

Le 20 septembre suivant il est fait un sac depuis Le Milieu du Sternum jusque
au Cartilage xiphoide lequel sac estoit toujours plein de pus qui sortoit de la Cavité
de La poitrine & qui faisoit faire remonter de bas en haut en pressant avec Les
mains par les ouvertures des ensuiv abces & qui mobligea de faire une incision
Longue de quatre travers de doigt de haut en bas avec un bistoury Coudé Laquelle
dame j'ay continué à parer jusque au 21 Novembre suivant quelles a esté
entièrement guérie Les ouvertures bien cicatrises étant devenues d'une grande
Maigneur elle a depuis Acquis son embonpoint elle a fait généralement Et en
particulier avec beaucoup de Douleur tout ce qu'on Luy a conseillé elle a accouché
quatre fois depuis sa guérison fort heureusement & Les enfans sont actuellement
Vivans & La dame aussy en parfaite Santé pendant Le cours de La maladie on
Luy a fait prendre Les tisanes pectorales d'orge de Capillaire jujubes Lebestes réglisse
Les Loos avec Huille d'amande douce Les apand oriental sirop de pavoit rouge & quelque
fois de pavoit blanc Lesucres Candy ou luy a donné Les Cloportes Les bouillons
descreusses Le miel de Narbonne & Les Vulnéraires de suive

Les pensemens ont esté faits dans Les commencemens avec Le digestif de thieribentine
Laine Lauce avec Le vin blanc de suive Le Vin mielle & enfin avec Leau de ruelle
Et Leau de chape

quatrième observation

D'un grand abces au Costé droit du col

Le Nomme chaton serger & vireur de Laine du faubourg de Saint Cebard d'Angoulême
Le 9 Novembre 1700 Vint me Consulter pour une tumeur dure avec douleur inflammation
occupant toute La partie Laterale du Costé droit du Col je luy Conseillay Le repos Le
regime je mis sur la tumeur Les Cataplasmes emolliens & resolutifs La tumeur estant
ramolie j'appliquait L'emplastre diachillon avec les gommées j'ay ouuert l'abces Le 4 janvier
1701 dou il est sorty une palette de pus & fait une incision Longue de trois travers de doigt
je Continuy a le pancer jusque au Commencement de fevrier que Le Malade me fit
observer qu'en faisant Les injection de terriere que La Liqueur sortoit dans le fond de
La bouche ce qui l'estonna et moy aussy Le Malade estant devenu extremement maigre
je Continuy ale pancer avec La decoction de terriere avec Le miel rosat & vers La fin
je meslay un peu deau de chaux il fut entierement guery ala fin du mois de septembre
suivant il est encore en vie & en bonne sante

Cinquieme observation

D'un abces residuant ala partie interieure & inferieure de La Cuisse droite

Le fils esné d'us. rambaud age d'envirou quatre ans lors dont il est parle ^{de la mere} ala autre
part grand mangeur, Le 21 avril 1702 Ressantit une douleur ala partie inferieure
& interieure de La Cuisse droite quatre jours apres il se manifesta une petite tumeur
dure on luy fit garder Le Repos Le regime avec les topiques resolutifs Neanmoins
La tumeur augmenta jusque au 15 juin suivant que La tumeur cest un peu ramolie
ou pour lors je me suis servy des topiques emolliens & maturatifs huit jours apres j'ay
ouuert La tumeur par une incision Longue de quatre travers de doigt dou il est sorty
une plaine palette de pus bien Louable sans odeur Lequel abces a supure jusque au
vingtiesme avril 1703 quil fut cicatrise

Le 20 mars 1704 Le Mesme malade resanty une douleur au mesme Endroit de la
cicatrice ou je trouuay une elevation mole. Le mesme jour je fis une incision au
mesme Endroit de la cicatrice Longue de trois travers de doigt dou il sorty une
plaine palette de pus Louable & je Lay pance jusque au 18 aoust suivant quil a
esti guery & bien cicatrise

Le premier juillet 1705 il cest fait une autre tumeur au mesme Endroit & La cicatrice
cest rouverte d'elle mesme et il en est sorty une demy palette de pus & je jugay que
La source estoit loing je pansay Le malade jusque au 29 dud mois de juillet que
Lenfant est mort cotique et il ne sortoit sur la fin qu'une serosite sanieuse

J'ay fait Louverture du Codaure j'ay Commence par fandre La Cuisse sur une grande
sonde creuse jusque alaine & Continuant a introduire La sonde creuse par
Devant les pubes je Lay pousse sans peine fort avant dans La Cavite de
Labdomen & apres Lauoir ouuert j'ay trouue La sonde sous Le muscle psoas &
j'ay trouue Le bassin de Labes a Costé de La derniere vertebre des Lombes
Contant de bas en haut et la moitie du Corps de la Vertebre Contournee &
& rongee par le pus



Sixieme observation

D'une fracture au Sternum guerie par le trepan

Monsieur Dussé apresant Chirurgien juré de la Communauté de
Messieurs les Chirurgiens de la Ville de Paris faisant son apprentissage de Chirurgien
dans La Ville de Chotauneuf a trois lieues d'Angoulême tomba La poitrine sur
quelques Corps dur & se cassa en travers le milieu du second os du Sternum sans playe
avec Contusion & tumeur & par la suite il se fit abces. Lon Mapela en Consulte
Le 5 mars 1702 je trouuay Labces ouues. Les os du Sternum Carie. Le Malade fort
Maigre & presque Etique avec fièvre continue, grand Degoust, & toux inportune
avec une grande Liberté de Ventre, Lon entendoit dans La respiration Le craquement
de la fracture. Le lendemain sixieme d'adit mois j'apliquay Le trepan sur la fracture
& avec une gran Couronne j'importay presque toute La Carie & avec Le Senticulaire
tranchant je Coupay toutes Les aspérités Le reste de La Carie fut separé par
Les medicaments, je Conseillay Conjoindement avec les.^{rs} medecin mounier, & les.^{rs}
chadonne. Chirurgien de la Communauté des Chirurgiens d'Angoulême mon Confrere
& dussé m.^r d'apprentissage du malade, de Luy donner pendant quelques jours
La Confection dyacinthe. Les pierres descreuises. Le Corail prepare. La Conserve de
Roses.^{es} dans La tiranne d'orge & regline. dy ajouter un peu de scinne & salpêtre
apres quelques jours que La Liberté de Ventre fut cessée, on luy donna Les bouillons
des creuises & en suite Les vulneraires avec le miel de Narbonne, tous Les accidens
cesserent. Le petit Luy Reuint, il fut pansé avec Le miel rosat & l'esprit de vin
Camphré & un peu de tincture de mirrhe & d'aloes, je me transportay La dernière
fois je trouuay Le reste de La Carie cassée. Le malade qui venoit de l'emboussin
Lulcere en bon estat on changea les medicaments topique & lon se servit des
desicatifs. u on retrancha Les medicaments interieurs il observa en suite une
bonne maniere de Viure & guerit parfaitement.

Septiesme observation

D'un grand abces a La Cuisse avec gangrenne guery sans que le malade ait observé aucun regime

Lesieur Lecoc âgé de 25 ans d'un tempérament fort maigre Natif de Luxembourg
Lieutenant dans Les gardes Valonnes allant en espaigue passant par Angoulême
avec son regiment au mois de fevrier 1704 Ledit.^r Lecoc Ressentit une grande
douleur dans toute La Cuisse avec Cuffeure il se fit abces subitement & le pus
se manifesta a la partie moyenne, un peu inferieure & interne de La Cuisse
gauche je fus appelle. En Consulte avec Les.^{rs} Grand son chirurgien Labes fut
ouuer Le 20 fevrier susdit par une incision Longue de six travers de
doigts il sorty beaucoup de pus de mauuaise odeur & en mesme temps il sorty
de la grosseur des deux poing une chair pourrie & destachée avec fièvre

Continue à un grand Côté de Ventre, & par la suite Lepus ne pouvant sortir
aisément par l'ouverture. Nous fumes obligés de faire une Contre ouverture à la
partie inferieure & externe de La Cuisse par une incision Longue de quatre
travers de doigt. Ledit sieur seccé ayant eu auparavant une gonorrhée Vidente
mal guérie & un bubon qui n'a pas supuré. du même Côté gauche, Le Malade
Estant d'un temperamant Vif & opiniatre ne voulut jamais observer le regime
que Les^r. de fonceaudiere Medecin & Nous luy adions conseillé ny prendre aucuns
medicaments interieurs pendant tout le cours de la Maladie il prit pour tout
aliment de Leau de Vie & du Vin & de tres loing aloing quelques Courillons ala
Viande, Nous Nous sommes seruy dans les panceans de digestif animé avec
L'esprit de vin Camphré. La tincture de mirrhe & d'aloes & ensuite de miel rostat avec
avec le vin blanc & apres Nous Nous sommes seruy de Leau du metle & les desicatifs
& il est guery ala fin d'avril est devenu plus gras quil n'avoit jamais esté & il
s'en ala joindre son regiment en espaigne.

Huitieme observation

D'une gangrene trouuee ala dure mere apres l'operation du trepan
Le 4 fevrier 1705 Le S^r. Caliot procureur au presidial d'angoulême agé d'environ
quarante ans Lors fut blessé d'un coup de grane pierre tirée Violentment par un
homme fort. qui luy fit une playe Longue de deux grands travers de doigt &
Large d'un travers de doigt avec Contusion & dilaceration. Longitudinale ala teste
sur la partie moyenne un peu Laterale du Côté droit de la Couronne. avec fente
alos dans toute son epaisseur Longitudinale. de la longueur d'un travers de pous sans
enfoncement, La fièvre luy estant survenuee avec frison frenesie nomistement
grande douleur ala teste jusque au double dudit mois que je dis au malade & a ces
parans quil ny avoit plus a temporiser quil falloit absolument appliquer le trepan
estant tous alarmes de cette operation que luy fis ledit jour apres avoir enlevé
Lors je le trouvoy sandu dans toute son epaisseur au milieu de la Couronne & je
tiray par le trou du trepan du sang Noir & Coagulé autant quil en eutresoit
dans la moitié ^{de la loge} d'un petit oeuf de poule, La dure mere meurtrie & fluide sans
santiman & gangrenee un peu plus grande que la grandeur du trou du trepan dans toute
son epaisseur & avec Les medicaments j'ay fait separer le sang & quelques fois aux
panceans je prenois avec la pincette a vent de petites portions de la dure mere
que je Coupois avec la pointe d'un stileau Le Malade a toujours observé un bon
Regime de Viure je l'ay pansé jusque a l'exfoliation de los du tour du trepan
avec L'esprit de Vin Camphré. Le miel Rostat La tincture de mirrhe & d'aloes &
ensuite Les cicatrisans Le Malade est guery Le 19 avril suivant tres parfaitement.



Neufieme observation

Des trouues pueris & separe dans des abces ouues
apres la petite Verole guerie.

La demoiselle de uoix agee d'aujourd'hui 12 ans estant chez Les^{rs} d'eschamps procureur
au presidial d'Angoulême oncle & Curateur de La demoiselle. Laquelle apres estre
estre guerie de la petite Verole je fus apelle. Le 14 octobre 1705 pour uoir l'adite
D^{me} de uoix. a laquelle je trouuai un abces prest a percer lequel j'ay ouuer par
une incision longue de trois travers de doigt dou il est sorty une demy palette
de pus & en suite le bout de la clavicule de la longueur d'un travers de doigt
du costé de l'epaule gauche qui cest trouue entierement separe & destache &
qui est sorty en mesme temps que le pus

Le 19 du mesme mois j'ay ouuer un autre abces ala mesme a l'epaule droite
par une incision longue de trois travers de doigt dou il est sorty une demy
palette de pus & en mesme temps tout l'acromion qui cest trouue carie & separe
de son tout

Le 25 du mesme mois j'ay ouuer un autre abces ala mesme fille par une
incision longue d'un travers de pouce au coude du bras droit dou il est sorty un
peu de pus visqueux & l'extremite du coude carie de la grosseur d'une petite fesse
& separe qui a sorty avec le pus

Le 28 du mesme mois j'ay ouuer un autre abces par une incision longue de
quatre travers de doigt ala partie inferieure jusque a la partie moyenne de
l'omoplate gauche dou il est sorty une demy palette de pus visqueux & fort epais
sans odeur & en mesme temps cest presant toute l'espine de l'omoplate cariee
destachee & entierement separee que j'ay tiree sans resistance & j'ay continue
a pancer la Malade avec les medicamens detrichs & en suite dessicatifs luy
ayant fait observer un regime de uie tres exact jusque au 13 decembre suivant
laquelle a este bien guerie. J'ayant tres bien de ces bras sans difformites & elle est
en bonne sante.

Dixieme observation

Dune Empiesme. ouverte audeuant de La poitrine
a une fille agee de neuf ans

Le 18 septembre 1707 j'ay ouuer une Empiesme par une incision longue
de trois travers de doigt ala fille de La uue Vachier tenant des pensionnaires
En La Ville d'Angoulême a laquelle petite fille agee de neuf ans La matiere
est presentee au dessous & un peu a costé ^{de la manuelle gauche} entre La deux & la troisieme des
Vrayes Costes Contant de bas en haut ou le Cost superieur de la deuxieme
Coste cest trouue decouvert apres une pleuresie mal traitee par un apothecaire
alaquelle petite fille on a eu beaucoup de peine a luy faire prendre les
medicamens communaux & mesme ala pancer le bord de la Coste cest exfolie & elle
a este guerie Le 30 octobre suivant elle est a present mariee & se porte bien

Vnzieme observation

D'un abces au bas Ventre a une femme, ou une partie du
Vagin tout l'intestin Rectum & une portion du colon sont pourris

La femme du nomme Durand sergent royal agee Lors de 45 ans d'un
temperament tres delicat mangeant peu & ayant une grande douleur au bas
Ventre a toute la region ypogastrique jusque au anus & a toute la vulve. La
pudeur l'empescha de se plaindre. L'espace de quinze jours demeurante dans
La Ville d'Angoulême je fus appelle pour voir cette femme. Le quinze aoust
1708 a laquelle je trouay une tres grande inflammation avec fièvre continue
durete a la partie moyen de la region ypogastrique au tour de l'anüs & aux leures
de la Vulve je l'asaignay quatre fois autant que ces forces se purent permettre
sans aucunes diminution de douleur ny de inflammation je luy fis des
samentations aromatiques & carminatives. Le premier septembre suivant il se
presenta a l'entree du Vagin un Corps de pellicules pourrie que j'avis avec la
pince a ressort lequel Corps estoit de La grosseur de trois travers de doigt ensemble
& qui suiuit facilement de la Longueur d'un pied & demy je le ^{mis} dans de Leau il
auoit une odeur cadaverreuse je examinay ce Corps je trouay une partie du
Vagin tout l'intestin rectum & une portion du colon je Continuai a la panser avec
Les samentations & injections aromatiques Contre La Corruption avec Le scordium
Le liere de terre La marjolaine La veronique La menthe L'hypericum Les roches seiches
avec Le uin blanc mielé & L'esprit de Vin La pourriture estant tombée je suprimay
L'esprit de uin & substituai en la place Leau de chaux.
La Malade guery parfaitement et elle a vecu dix ans apres pendant lequel temps
Les excremens luy sortoient par la Vulve involontairement & sans Les sentir sortir
elle fut obligee de porter toujours un cheuallet

Douzieme observation

D'un coup receu a La teste par La Couverture d'un Coffre
et ce qui est arrive dans La suite

Le 17 juin 1710 Madame de St. dominique Religieuse tiercelette de la ville d'Angoulême
Voulant prendre du linge dans un grand Coffre de bois fort pesant La Couverture
Luy tomba sur La teste sur la partie superieure & moyenne de La parietal droit
qui luy fit une Legere Contusion qui disparut Le lendemain
elle tomba du Coffre ala Reuerse avec grande douleur a toute La teste qui Continua
jusque au Cinquieme jour que Le douleur cessa sans aucune inegalité ny
enfoncement alors je proposay au ^{seigneur} de son chaudiere & du gueroix medecin & au
^{seigneur} L'Amant & Robin Chirurgiens Consultants de trepaner La malade a L'endroit de La
Contusion mon avis ne fut pas recue
et luy vint ensuite un vomissement & un Cours de Ventre qui cesserent Le
mesme jour Le septiesme jour La fièvre La prit avec un grand froid toutes les
quatre Cinq ou six heures plus & moins sans estre reglee ce qui luy Continua
jusque au Vingtiesme avec une grande pesanteur sur Les yeux & pourant

il ordonne 9

~~qui estoit un pape romain & qui avoit. Naus nous donnas Luy fit un gargarisme
de terre de longes & de petites de plantin de rose d'agrillon le miel rostat le
tout cuit dans leau en prenant mesler le miel rostat & je mis en suite quelques
gouttes de spirit de vitriol elle guérit parfaitement & jouit apresant d'une
parfaite sante~~

quatorzieme observation

D'un abces entre les Membranes de l'estomac qui a perre
dans l'estomac & La Malade bien guerrie.

La femme d'un^{age} tourmier Notaire royal d'Angoulême ^{de 45 ans} Le 25 Septembre 1714
ressenty une grande douleur a tout l'estomac qui Luy continua en augmentant
avec des Nausces & quelques fois vomissement des aliments fievre continue
jusque au premier decembre. Suivant quil parut une tumeur dure a toute la
region de l'estomac qui augmenta jusque au 12 dud. mois de decembre quil
fut fait une Consult. des ^{1^{rs}} papiers sonchaudiere & Labrous Medecins &
Les ^{1^{rs}} Roumantin Lagravias robin & Fraud chirurgiens, & comme Chirurgien
ordinaire de la malade je fis le detail de la maladie & la resit de ce que j'ay
fait depuis le commencement jusque a ce temps La je leur fis observer que le regime
de vivre n'avoit pas este suivy regulierement comme je Luy avois conseille je
Luy saignay quatre fois & purgee avec la rubarbe manne & sirop de chicoree Compose
de Rubarbe Luy faisant tenir le Ventre Libre & Luy donnant de temps en temps
des Cordiaux avec vingt grains de rubarbe en poudre sans quelle trouva aucune
diminution ala douleur je Luy fis mettre des sachets faits avec les herbes emolientes
carminatives & aromatiques Les manies guimauves parietaire Camomille melilot
Calament origan lepaste de quinze jours Le mal augmentant toujours la Malade
devenit tres mal.

tous les ^{1^{rs}} Consultants furent davis d'ouvrir la tumeur ou par incision ou par le
Cautere ils croyoient & s'entendoient que le pus estoit entre le peritoine & les muscles droits
& que le pus par son séjour pourroit percer le peritoine & tomber dans la Capssite
du Ventre ce qui auroit peu arriver sy le pus avoit este dans cet endroit, je proposay
seul a cette opinion & je leur representay quil seroit facheux apres une incision faite
de ne pas trouver de pus & que je croyois que le pus estoit dans les Membranes de
de l'estomac parce quen touchant la tumeur obeissoit & safonnoit sans fluctuation
au tac je proposay Lemplastre diachillum avec les gommes qui demeura sur la tumeur
jusque au 14 dud. mois de decembre au matin que Nous Nous assemblames chez La
Malade ou Les ^{1^{rs}} Consultants sy dessus furent tres surpris Lors qu'on Nous presenta
un plat dans lequel il y avoit deux palettes de pus blanc & louable que La malade
avoit vommy dans la Nuit, & autant de pus dans une terrine quelle avoit rendu par
bas, son estomac tout a fait desenfle sans douleur & Nous trouvass^{me} La malade assise
sur son lit qui mangea six huitres vestes avec du pain & eut deux verre de vin blanc
Nouveau, on luy fit prendre ensuite les Cordiaux Lhuile de muscade le sucre
rostat le vin mielle de Narbonne, les Vulneraires don elle fit usage avec l'ordre
qu'on Luy prescrivit elle guerit parfaitement & elle jouit apresant d'une parfaite
sante

quinzième observation

d'un Coup de pistolet d'aron chargé de bales de son calibre dont
l'une des bales demeura enclavée dans le bord inférieur de l'orbite
de l'œil gauche

Le 19 juin 1715 je fus appelé en Consultation conjointement avec les ¹^{rs} Fromantin
Lagrassias & Grand chirurgiens d'Angoulême pour voir M.^r de Lacourade Conseiller
au presidial d'Angoulême ayant reçu il y avoit lors sept ans un Coup de pistolet
d'aron chargé de bales de plomb du calibre du pistolet
Nous trouvâmes a M.^r le malade l'œil gauche perdu & flétri & un ulcère de la longueur
d'un demy travers de doigt sur le milieu du bord inférieur de l'orbite ou l'on estoit
descouvert et il paroissoit une petite noirceur dans le fond de l'ulcère mes Confreres
ont toujours soutenu que c'estoit une Carie de l'os qui paroissoit & qu'il falloit travailler a
faire tomber cette Carie je convien qu'il pouvoit y avoir Carie mais aussi j'ay toujours
soutenu qu'il y avoit encore un Corps étranger comme du plomb du bois ou du fer
mes Confreres soutenant toujours que c'estoit une balle ou autre Corps étranger
que par la violence du Coup le Corps étranger avoit entré dans la teste et auroit
tué M.^r le malade & de plus ce Corps étranger n'auroit pas resté si long temps sans
sortir

Et moy tout au contraire j'ay toujours soutenu ^{comme M.^r le malade en convien} que je trouvois avec la sonde un Corps
étranger qui n'estoit pas un os, après cinq jours de Consultation les ¹^{rs} Lagrassias & Grand
furent Congédiés et M.^r le malade me pria de le panser tous les jours conjointement
avec le ¹^r Fromantin son chirurgien ordinaire jusque au 20^e septembre au pendant
lequel temps nous avons mis en usage l'esprit de vin Camphré, l'huile de gayac Infusée,
les poudres d'aloes & de myrrhe sans aucun progres ny soulagement M.^r le malade ne
voyant pas de soulagement se déterminâ a s'en aller a Paris pour se faire traiter et pour
autres affaires Nous ^{luy} Conseillâmes aussi comme étant la ville du monde ou
Messieurs les Chirurgiens sont les plus expérimentés & qui on porte & mis la Chirurgie
au plus haut degré de perfection pour la guérison des maladies du Corps humain M.^r le
Malade s'en retourna Angoulême au mesme état qu'il en estoit party sans aucun
soulagement peu de jours après son retour en se passant luy mesme au miroir il
aperçut dans le fond de l'ulcère quelque chose de luisant & un peu ébranlé qu'il prit
avec une petite pincette a resor ce qui luy paroissoit luisant la pincette n'estant
pas assez forte il envoya chercher le ¹^r Fromantin son chirurgien qui luy presta
un petit bec de Corbin Le lendemain en se passant luy mesme il tira un éclat d'os
de la grosseur de la moitié d'une grosse Noisette qui estoit une portion de l'os de la pommette
qui forme une partie de l'orbite dans lequel éclat d'os estoit enclavée fortement
une balle de plomb de calibre de pistolet d'aron Laquelle balle estoit coupée a l'endroit
de la grandeur d'une lentille de la figure d'un demy Croissant a l'endroit ou la balle n'estoit
pas enclavée dans l'éclat d'os & la portion du plomb Coupée tenoit a la balle et qui estoit
de l'œil l'ulcère est ensuite cicatrisé la paupiere supérieure est demeurée abattue et
enfoncee et il est resté un petit tranchement a la joue gauche & la bouche un peu
tournée du mesme costé il jouit a present d'une bonne santé.

Seizieme observation

Dune tumeur occupant depuis Labatte du Col tout le
dessus de l'omoplate droite jusque a l'aisselle & la tumeur
extirpée par l'operation de la main

Le 1.^r Radou Marchand de draperie vint me consulter & me faire voir une
tumeur fort élevée de la grosseur de la teste d'un homme qui s'estendoit depuis
Labatte du Col jusque aux angles inferieurs de l'omoplate & a l'aisselle droite
qui avoit toujours grossy depuis 20 ans a laquelle il resentoit des douleurs les
Nuits & comme il y avoit apparence que cette tumeur grossiroit toujours je luy
Conseillay de la faire extirper a quoy il Consenty estant age. Lors de 45 ans & je
luy fis cette operation le 6 Novembre 1719 je luy fis sur la tumeur une incision
Longitudinale longue de huit travers de doigt & en separant la peau je
trouvay une chair semblable a des ris de Veau & attachee a la peau de distance
en distance par des petites pellicules & filets fort minces & dechies & le dessous
N'estoit point adherant qui ne donna pas de peine a separer & apres l'avoir
entierement extirpée elle pesoit a la balance 52 onces je pansay ensuite la
playe comme des plus simples en faisant pourtant tomber par la supuration
toutes ^{les} petites pellicules dechirées & ne luy est arrivé aucun accident & il a esté
entierement guery le 15 fevrier 1720 & jouit encore d'une parfaite sante

Dix-septieme observation

Dune matrice trouvée perçee dans son fond apres un
accouchement Contre Nature d'un enfant pourry

Le 2 aoust 1720 j'estois au chateau de Balzac appartenant Lors a Monsieur de
puydeneuville pere de Monsieur de Balzac apresant Capitaine aux gardes
françoise on vint demander du bouillon & quelques Confitures pour la femme
du nommè Gultar Laboureur fort pauvre du vilage des Abè dans la parroisse
de Balzac a une lieue & demie d'Angoulême. Monsieur de puydeneuville me
pria d'aller voir cette pauvre femme qui estoit il y avoit huit jour dans les
douleurs de l'accouchement je la trouvay seule dans une petite maison sans
autre meubles qu'une Couchette une pailleasse & un mauvais lit son mary estoit au
pres de la rochelle pour mestiver & trois enfans dans les vilages a mendier du
pain cette femme me dit qu'il y avoit huit jours que son enfant qui estoit a
terme de Neuf mois, avoit un bras sorty & quelle n'avoit resenty son enfant
remuer il y avoit quinze jours sans douleur ny perte de sang qu'une levante
de mauvaise odeur j'apelay des femmes voisines qui apportèrent de mauvais draps
de lit & autres linge je delivray cette pauvre femme de son enfant que je
trouvay pourry & l'ariere fais suivit sans peine j'entray ma main pour savoir
s'il y avoit quelque Caillots de sang ou portion des membranes du placenta je fus
tres etonné Lors que je trouvay la matrice perçee je pourray ma main
plus avant & je touchois a poigner les intestins & l'epiploon sans aucune perte



desang je La secouray de mon mieux avec le peu de linge qu'il y avoit je fis au plus viste avertir Les^{rs} Cure de la paroisse pour luy administrer les sacrements jeurtis Les assistants de Ne La pas quitter que cette pauvre femme aloit mourir et me retiray mais je fus encore plus surpris Lorsque cette femme vint six mois apres chez moy me remercier se portant tres bien et elle jouit encore a present d'une bonne sante.

Dixhuitieme observation

D'une jambe sphacelée & separee sans l'aide des medecaments ny operation

Le 12 mars 1727 Le Nomme Marquis Laboureur du Village des Fontanelles paroisse deschalet a trois Lieux d'Angoulême amena chez moy sa fille Lors agee de unse ans a laquelle je trouvoy La jambe gauche Noire Comme du ^{Charbon} ~~Charbon~~ La peau & la chair seiche Comme sy elle avoit esté rotie jusque a cinq travers de doigts au dessous du genoux & au genoux & ala Cuisse La peau estoit fort Naturelle sans enflure douleur ny inflammation je luy Conseillay de la faire mettre a l'Hotel Dieu d'Angoulême et qu'il falloit luy Couper La jambe Comme estant pauvre je luy fis donner une place a l'Hotel Dieu mais Le pere & La mere de cette fille La voulant laisser elle ne voulut pas y rester de sorte qu'ils La ramenerent dans leur maison et trois ^{mois} apres un matin que cette fille a son ordinaire voulant se lever de son lit secria a son pere et ala mere quelle n'avoit plus la jambe malade ils trouverent effectivement La jambe sphacelée separee Comme sy on l'avoit Coupee La chair seichee et Les deux os Couverts de peau bien attachee et avancee un peu au dela du moignon ne restant a guerir qu'un petit ulcere de la grandeur de l'ongle du petit doigt ils ont fait faire une jambe de bois a cette fille elle marche tres bien et est fort alerte je l'ay veue par occasion nstant trouvee dans le vilage Le pere et La mere mont assure ny avoir mis aucuns medecaments que de luy laver la jambe quelques fois avec du Vin chaud.

Dixneuvieme observation

D'une petite tumeur au bras droit qui faisoit tomber en syncope Lors qu'on La touchoit

Monsieur Deschamps sy devant Conseiller au presidial d'Angoulême age d'environ 55 ans Lors me fit voir une tumeur un peu dure de couleur violette de la grosseur d'une grosse fève qu'il avoit depuis dix ans ala partie moyenne & posterieure du bras droit Laquelle tumeur estoit venue sy sensible depuis deux ans qu'il tomboit en syncope Lors que quelques chose La touchoit et qui n'avoit point de douleur autrement je brulay La tumeur avec La pierre a cautere Le 12 avril 1730 La douleur cessa aussy tot je fis tomber l'escare par la supuration il fut guery un mois apres on luy touche La cicatrice sans douleur et il n'en a pas ressenty du depris

Vingtième observation

D'une tumeur occupant depuis la base du Col jusque
à la partie moyenne du dos entre les épaules extirpée
par l'opération de la main -

Le 1.^{er} treneau Le jeune Marchand de draps âgé d'environ 45 ans ^{Lors} avoit une tumeur un
peu dure qui a commencé à paroître il avoit dix ans ^{Lors} et qui depuis a toujours
augmenté et estant fort élevée et à laquelle il ressentoit des douleurs la nuit je luy
avois conseillé de la faire ôter par l'opération il y eut ^{Lors} deux ans, cette tumeur
avoit la base à la partie inférieure et postérieure moyenne du Col et qui s'estendoit
entre les épaules jusque à la partie moyenne de l'épine. Le 30 septembre 1730 je
luy extirpay la tumeur et je luy fis une incision longitudinale. Longue de
huit travers de doigts en separant la peau je trouvoy une chair semblable à des
ris de veau et attachée à la peau de distance en distance par des petites pellicules
et filets fort minces et déliés comme au 5.^{me} radou à la sixième observation et le
dessous de la tumeur n'estoit point adhérent et ne donna pas de peine à separer
et après l'avoir extirpée elle pesoit deux livres à la balance je paray ensuite
le malade comme une plaie simple en faisant pourtant tomber par la supuration
toutes les petites pellicules déchirées il ne luy est arrivé aucun accident il a été
entièrement guery à la fin du mois de décembre et jouit depuis d'une entière santé
et mieux qu'avant la tumeur ôtée il demeure à angoulême.

Vingtreunième observation

une femme se croyant grosse d'enfant d'environ quatre
mois je luy tiray de la Matrice un Corps composé d'un
grand nombre de Verricules de différentes grosseur -

La femme du 5.^{me} Dupuy perruquier d'angoulême. souffrant d'être grosse ^{d'enfant} parce
qu'elle en a eu tous les signes ordinaires pendant trois mois à l'exception du gonflement
et de la dureté des Mamelles, au commencement et dans les premiers jours elle eut
un vomissement de goit le Ventre luy grossissoit plus qu'à quatre autres grossesses
de quatre enfans vivans. et âgée de 26 ans, au commencement du quatrième
mois la fièvre la prit et un ecoulement semblable aux vidanges des Nouvelles
accouchées avec des douleurs de temps en temps au bas Ventre. N'ayant pas senti du
tout de Mouvement au Ventre elle fut saignée deux fois elle garda un grand
repos avec le régime à la fin du quatrième mois les douleurs augmentèrent avec violence
il luy prit une grande perte de sang, on vint au plus vite me chercher Le 10. octobre
de la présente année 1732 et je luy tiray de la matrice qui estoit fort ouverte
plusieurs petites main de Verricules plaines d'une eau blanche transparente comme
du Cristal lesquelles estoient attachées les unes aux autres par des petites pellicules et
filaments très fins et blancs toutes ces Verricules estoient d'un nombre infiny de
différentes grosseurs les plus petites estoient comme des grains de mil d'autre.



Comme des poids moyens d'autres Comme de gros poids et d'autres Comme de petites
 feues le nombre des petites estoit plus grand que le nombre des plus grosses et des
 moyennes et toutes ensembles ont pesant six Liures deux onces ala balance.
 il est ensuite sorty plusieurs gros Cellots de sang Les Vidanges ont coulé Comme
 dans un accouchement Naturel et ordinaire Les douleurs ont esté elle est tres bien
 guerrie et apresant en parfaite sante

Les presentes observations sont depuis le 23 novembre 1693

jusque au 10 octobre 1732. L'affirme toutes Les Circonstances d'addites
 observations sy dessus et des autres parts tres Cinceres et Veritables

Mesnier *Chir.* Enlien Chirurgien d'Angoulême Enuoyé Le 16 decembre 1732

n° 250.